



"Apocanav" - Echelle 1/288ème - From 2D to 3D

13/05/2016



Contents

- 1.
2. Pose du plâtre.
3. La peinture

Le futur sera-t-il ou ne sera-t-il pas ? Les visions d'apocalypse climatique d'aujourd'hui ont remplacé la peur du communisme atomique d'antan et les soucoupes volantes... En 200 ans on a joué à l'apprenti-sorcier et nos enfants ont hérité de ce progrès dévastateur... Les dioramas qui font réfléchir ...



Caricature humoristique au crayon d'un garçon montrant du doigt sa petite sœur au



Le futur sera-t-il ou ne sera-t-il pas ?

Les visions d'apocalypse climatique d'aujourd'hui ont remplacé la peur du communisme atomique d'antan et les soucoupes volantes...

En 200 ans on a joué à l'apprenti-sorcier et nos enfants ont hérité de ce progrès dévastateur...

Les dioramas qui font réfléchir ne sont pas légions et c'était l'occasion d'une création originale à partir d'un dessin de Yuri SHWEDOFF - thèmes qui fleurissent actuellement sur le net, et font recette avec les films et les jeux video...


Ici, la maquette à l'échelle 1/288ème du James Bond de Moonraker a servi de base...

Il s'agit de la marque Doyusha sortie en 1995...

Le montage de la maquette est simplifié à l'extrême...



Le pas de tir est fabriqué à partir d'éléments de la boîte à surplus...



Le kit est pratiquement terminé...



On procède ensuite à la confection du décor. Des morceaux de polystyrène extrudé sculptés figureront les rochers...




Pose du plâtre.

Une bande plâtrée est utilisée pour fixer l'assise du pas de tir et de la navette avec ses réservoirs. Puis du plâtre plus liquide pour l'environnement et les rochers. Enfin, du plâtre plus ferme pour faire la "mesa" constituée par les sédiments accumulés autour de la fusée...



Vue de dos. Le plâtre est travaillé au cutter par endroit puis lissé à l'eau...



Vue d'ensemble...



Le cavalier.

De l'échelle 1/100ème de départ, il est passé au 1/72ème, ce qui lui permet d'être au premier plan pour renforcer la scène...




Le cavalier et son destrier sont modifiés pour se rapprocher du modèle original...



Ils sont lissés à l'enduit de finition très liquide pour éliminer les défauts et jointures...

Des floccages différents sont ajoutés et collés à la colle à bois...



On termine en collant de la fillasse de plombier pour figurer les diverses herbes et lianes...

La peinture



Le décor est traité à l'acrylique Liquitex en tube en se basant sur l'éclairage du dessin original...



La navette est peinte à l'Humbrol 186 - 147 + blanc. Le réservoir principal est traité au produit pour la rouille utilisé ici...

Le décor de fond



Le fond est peint à l'acrylique sur un panneau de bois et fixé à l'arrière du décor...



On coule de la résine teintée à base de vert et de bleu sur le sol du décor en finition...



